


CLPieces.com  
151, Rue Pierre Mendès France

Vendin-Les-Bethune

France Métropolitaine  
0321681419  
contact@carrelutz.fr  
<https://clpieces.com>



[www.clpieces.com](http://www.clpieces.com)

**Pièces détachées**

Electroménager

Chauffage

















Motoculture















# Catalogue

**Bougie d' allumage**

# INDEX

Résistance ou bougie d allumage 3/8	Page 3
Résistance ou bougie d allumage 1/2	Page 5
Résistance ou bougie d allumage à	Page 6
Résistance ou bougie d allumage sans	Page 7
Résistance ou bougie d allumage	Page 9
Résistance ou bougie d allumage	Page 10
accessoires pour Résistance ou	Page 12

<p><b>DV0026575</b></p> 	<p>Bougie d'allumage 250W 230V  <b>D0026575</b> pour poêle à granulés  <b>Deville</b> Kereon C07714 Penmen                      C07723 Farman C07734 Kermorvan                      C07735 Armen C07736,06 Courdouan                      C07737 Frehel C07738 Sambro                      C07739 Kereon C077GA Penlan</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>DV0026825</b></p> 	<p>Bougie d'allumage 280W 230V  <b>D0026825</b> pour poêle à granulés  <b>Deville</b> Ailly C07707 Sirius                      C077GE Stiff C077GD Venus                      C077GF AMBRA C077GG.01-                      DA C077GG.03-DA</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703906</b></p> 	<p>Résistance 350W de poêle à pellet  <b>Natureline Pyros</b>                      Diamètre 12,5 mm                      Longueur sous écrou 150mm                      avec raccord (12x17) 3/8 GAZ                      Cable 350 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703915</b></p> 	<p>Résistance 270W 9,9 mm longueur                      130 mm de poêle à pellet <b>Adler AMG</b>  <b>Kalor Ravelli Piazzetta Xiang</b>                      Diamètre 9,9 mm                      Longueur sous écrou 130 mm                      avec raccord 3/8 GAZ</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703916</b></p> 	<p>Résistance 250W 9,9 mm longueur                      140 mm <b>RF02035060</b> de poêle à                      pellet <b>Piazzetta</b> P950 P955 P956                      P957 P958 P959 P960 P961 P962                      P963 P964 P944 Stubotto '04 Ginevra                      Line Brunico Canazei Ortisei <b>Cadel</b>  <b>Laminox Palazzetti Puros Rika</b></p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703917</b></p> 	<p>Résistance 280W Diamètre 9,5 mm                      Longueur sous écrou 140 mm                      avec raccord 3/8 GAZ de poêle à                      pellet HT62651 HT56124 HT55726  <b>Adler CS thermos Piazzetta</b>  <b>Evacalor</b></p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703918</b></p> 	<p>Résistance 280W 9,9 mm longueur                      150 mm de poêle à pellet                      HT62655 RICA 340 L/1 589 E/6 Ref.                      2044889                      Diamètre 9,9 mm                      Longueur sous écrou 150 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703919</b></p> 	<p>Résistance 300W 9,9 mm longueur                      170 mm de poêle à pellet HT62656                      Diamètre 9,9 mm                      Longueur sous écrou 170 mm                      avec raccord 3/8 GAZ</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703921</b></p> 	<p>Résistance 300W 10 mm longueur                      200 mm de poêle à pellet                      Diamètre 10 mm                      Longueur sous écrou 200 mm                      avec raccord 3/8</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703940</b></p> 	<p>Résistance 300W 9,9 mm longueur                      150 mm de poêle à pellet HT62654  <b>CS thermos Laminox Ungaro</b>  <b>Lincar</b> ref. 38000290                      156P 514 515 740 840 940                      Diamètre 9,9 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703941</b></p> 	<p>Résistance 330W 12,5 mm longueur                      153 mm de poêle à pellet HT62659  <b>Pyros Naturline 30050213 Whitfield</b>                      quest-plus                      Diamètre 12,5 mm                      Longueur sous écrou 153 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703942</b></p> 	<p>Résistance 350W 12,5 mm longueur                      160 mm de poêle à pellet HT62660  <b>De-Dietrich Royal Edilkamin</b>  <b>Palazzetti</b> Maxi idro 41450905000  <b>MCZ</b> Antares Antares-02 Antares-03                      Astra Astra-05-(Box Pellet) Aurora                      Aurora-05-(Box Pellet) Boxtherm-</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703930</b></p> 	<p>Résistance 250W 9,9 mm longueur                      136 mm de poêle à pellet                      Diamètre 9,9 mm                      Longueur sous écrou 136 mm                      avec raccord (12x17) 3/8 GAZ</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703931</b></p> 	<p>Résistance 300W 9,9 mm longueur                      138 mm de poêle à pellet                      Diamètre 9,9 mm                      Longueur sous écrou 138 mm                      avec raccord (12x17) 3/8 GAZ                      HT56135</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703932</b></p> 	<p>Résistance 300W 9,9 mm longueur                      140 mm <b>RF02035060</b> de poêle à                      pellet <b>Piazzetta</b> P950 P955 P956                      P957 P958 P959 P960 P961 P962                      P963 P964 P944 Stubotto-04 Ginevra                      Line Brunico Canazei Ortisei <b>Cadel</b>                      Cloe Cristal Black Cristal-Red Cric</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703933</b></p> 	<p>Résistance 250W 9,9 mm longueur                      143 mm de poêle à pellet                      Diamètre 9,9 mm                      Longueur sous écrou 143 mm                      avec raccord (12x17) 3/8 GAZ</p> <p><b>Voir+</b></p>

<p><b>703938</b></p> 	<p>Résistance 300W 10 mm longueur 140 mm de poêle à pellet</p> <p>Diamètre 10 mm Longueur sous écrou 140 mm avec raccord (12x17) 3/8 GAZ</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703947</b></p> 	<p>Résistance 350W diamètre 12,5 mm longueur 180 mm de poêle à pellet HT62666</p> <p><b>CT Pasqualicchio</b> <b>Clam</b> ref. 05012527 05023140 Atlas Favilla-F.P-15 Mizar</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703948</b></p> 	<p>Résistance 420W diamètre 12,5 mm longueur 194 mm de poêle à pellet</p> <p>Diamètre 12,5 mm Longueur sous rebord de tête 194 mm avec raccord (12x17) 3/8</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703980</b></p> 	<p>Résistance 350W 9,5 mm longueur 140 mm <b>41451209600 1CZAJ589L</b> de poêle à pellet <b>MCZ</b> ref. <b>1CZAJ589L</b> Efficiency Flux Flux-Hydro-High Gio Maggie Swing Swing-Hydro</p> <p><b>Red</b> ref. <b>41451209600</b> Compact-18</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703989</b></p> 	<p>Résistance 250W 9,5 mm longueur 156 mm <b>55084</b> de poêle à pellet <b>Ravelli</b> Chiara Genova Pisa Riviera HRR200 Ver.1-2 HRV160 ver.1 HRB160 HRV135 ver.01 HRevo24</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703990</b></p> 	<p>Résistance 235W 12,5 mm longueur 110 mm HT57868 de poêle à pellet <b>Girolami</b></p> <p>Diamètre 12,5 mm Longueur sous écrou 110 mm avec raccord (12x17) 3/8</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703994</b></p> 	<p>Résistance 250W <b>IDH63778</b> longueur 140mm de poêle à pellet <b>Palladio</b></p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703998</b></p> 	<p>Résistance 250W 12,5 mm longueur 94 mm HT62734 de poêle à pellet</p> <p>Diamètre 12,5 mm Longueur sous écrou 94 mm</p> <p><b>Ravelli</b> Ref. <b>120-55-001N</b> AURORA-CANALIZZATA AURORA</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>70390002</b></p> 	<p>Résistance 250W 9,8 mm longueur 100 mm 3/8 gaz de poêle à pellet <b>Karmex</b></p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>70390003</b></p> 	<p>Résistance 300W 10 mm 3/8 gaz réglable longueur 130 à 155 mm de poêle à pellet</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>70390006</b></p> 	<p>Bougie ou Résistance 400W 12,5 mm longueur 195 mm de poêle à pellet HT53640</p> <p>Diamètre 12,5 mm Longueur sous écrou 195mm avec raccord (12x17) 3/8</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>70390008</b></p> 	<p>Résistance 190W 10 mm longueur 100mm de poêle à pellet HT69907</p> <p>Diamètre 10 mm Longueur sous écrou 100mm avec raccord (12x17) 3/8</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>70390010</b></p> 	<p>Bougie ou Résistance 500W 12,5 mm longueur 290 mm de poêle à pellet</p> <p>Diamètre 12,5 mm Longueur sous écrou 290mm avec raccord (12x17) 3/8</p> <p><b>Thermeossi</b></p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>DV0026495</b></p> 	<p>Bougie d'allumage 250W 230V poêle à granulés Diamètre : 10 mm</p> <p>Longueur totale : 145 mm Longueur sous écrou 140 mm avec raccord (12x17) 3/8 GAZ Longueur des fils : 205 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>

**703928**



Résistance 350W 18 mm longueur  
220 mm [Q3983329](#) de poêle à pellet  
**Ferrol** SUNP7  
Diamètre 18 mm HT68005  
raccord 15x21  
Longueur sous écrou 200 mm

Voir+

**703934**



Résistance 450W 12,5 mm longueur  
180 mm de poêle à pellet  
Diamètre 12,5 mm  
Longueur sous écrou 180 mm  
avec raccord (15x21) 1/2 GAZ

Voir+

**703952**



Résistance 350W 12,5 mm longueur  
180 mm de poêle à pellet  
Diamètre 12,5 mm  
Longueur sous écrou 180 mm  
avec raccord (15x21) 1/2

Voir+

**703956**



Résistance 350W 12,5 mm longueur  
160 mm de poêle à pellet **Palazzetti**  
[892605960](#) **Godin** Réf. [892605960](#)  
Volnay **Fonte flamme**Alti  
1/2 gaz à visser  
HT62663

Voir+

**703964**



Résistance 400W 16 mm longueur  
140 mm HT54489 de poêle à pellet  
**Ecosystem**  
Diamètre 16 mm  
Longueur sous ecrou 140 mm

Voir+

**703992**



Résistance [892606960](#) 350W 12,5  
mm longueur 180 mm de poêle à  
pellet **Palazzetti** Allegro Ermione Er  
mione A Olga Olga Idro 26kW Olga  
Idro 26kW A Sabina Sabina A  
UTXS025889 UTXS020330

Voir+

<p><b>703903</b></p>	<p>Résistance 350W Diamètre 12,5 mm Longueur 150 mm de poêle à pellet HT62705</p> <p><b>Olimpia Splendid Olsberg libera</b> <b>Royal Thermorossi Palazzetti</b> ref. 895711730 UTXS014716 <b>Godin</b> Ref. <b>Voir+</b></p>	<p><b>703902</b></p>	<p>Résistance 350W Diamètre 12 mm Longueur 165 mm de poêle à pellet <b>Edilkamin</b></p> <p><b>Royal Thermorossi</b> <b>MCZ</b>41450905000 Antares Antares-02 Antares-03 Astra Astra-05 Aurora <b>Voir+</b></p>
<p><b>703959</b></p>	<p>Résistance 330W Diamètre 12,5 mm Longueur sous attache 190 mm de poêle à pellet <b>Edilkamin</b> pellbox scn arcadia</p> <p>Diamètre 12,5 mm Longueur sous attache 190 mm <b>Voir+</b></p>	<p><b>703983</b></p>	<p>Résistance 250W 9,5 mm longueur 145 mm de poêle à pellet <b>Ecoforest</b> ref. 60325</p> <p>ATENAS AVEIRO CIES CORDOBA DUBLIN ECO-1-ARIA ECO-1-ARIA- INCASSO <b>Voir+</b></p>
<p><b>703984</b></p>	<p>Résistance 470W 207780 de poêle à pellet <b>Edilkamin Italiana camini</b> Alba Marea 2003 /2004 Atena Artemide Arianna Fox2 Fox3</p> <p>UTXS010384 UTXS020198 UT20198 Diamètre 12,5 mm <b>Voir+</b></p>	<p><b>703979</b></p>	<p>Résistance 350W UTXS026610 de poêle à pellet</p> <p>Diamètre 12,5 mm Longueur totale 182 mm <b>Thermorossi</b> Ref. 60011795 H2O-14 H2O-18 H2O-18-(2011) <b>Voir+</b></p>
<p><b>70390005</b></p>	<p>Bougie ou Résistance 350W de poêle à pellet 41450905000 <b>MCZ</b></p> <p>Diamètre 12,35 mm Longueur totale 172 mm <b>Voir+</b></p>	<p><b>70390017</b></p>	<p>Bougie ou Résistance 350W de poêle à pellet</p> <p>Diamètre 12,5 mm Longueur 150 mm Puissance 350W <b>Voir+</b></p>


<p><b>703901</b></p>	<p>Résistance 250W Diamètre 9,5 mm Longueur 155 mm de poêle à pellet</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703909</b></p>	<p>Résistance 300W UTXSO21166 de poêle à pellets <b>269780</b> <b>Edilkamin</b> Adria Aida Alba-2005 Alba2005 Alpen Ande Basic Basic-Plus BeringBering-Plus Bijoux Bora Brezza Brio Cameo Charme Charme-09 Cherie Chip Classica</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703910</b></p>	<p>Résistance 350W 230V de poêle à pellets <b>Flumenfire Mcz Montegrappa</b> Diamètre 10 mm Longueur 175 mm Cable 380 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703913</b></p>	<p>Résistance 300W <b>650500</b> de poêle à pellet <b>Edilkamin</b> Atlanta Boston Calgary Detroit Montreal Orlando Ottawa Quebec oronto <b>Nordica extraflame</b> ref. <b>002271035 002271036</b>Anastasia-Plus Annabella Clementina Comfort-70 Comfort-7</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703920</b></p>	<p>Résistance 320W 10 mm longueur 180 mm <b>1049200300 1046200100</b> de poêle à pellet <b>Caminetti Montegrappa</b>AKTIV-22 AKTIV-23 AKTIV-27 AKTIV-28 AKTIV-32 AKTIV-35 AQ-21 AQ-27</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703922</b></p>	<p>Résistance 250W 10 mm longueur 100 mm de poêle à pellet Diamètre 10 mm Longueur 100 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703923</b></p>	<p>Résistance 350W 10 mm longueur 130 mm de poêle à pellet Diamètre 10 mm Longueur 130 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703924</b></p>	<p>Résistance 400W 10 mm longueur 160 mm de poêle à pellet Diamètre 10 mm Longueur 160 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703943</b></p>	<p>Résistance 250W 9,9 mm longueur 150 mm de poêle à pellet Diamètre 9,9 mm Longueur : 150 mm Longueur câble : 100 cm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703944</b></p>	<p>Résistance 280W 10 mm longueur 160 mm de poêle à pellet HT6286 HT48485 <b>Nordica Extraflame</b>ref. <b>2271028 2271026 1160263701 240316</b> Babyfiamma Bella-lux Clementina</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703935</b></p>	<p>Résistance 300W 9,9 mm longueur 160 mm de poêle à pellet <b>Cadel Edilkamin Sicalor Nordica Extraflame Italcalore</b> Diamètre 9,9 mm Longueur 160 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703936</b></p>	<p>Résistance 300W 10,2 mm longueur 155 mm de poêle à pellet HT62700 <b>Extraflame Nordica</b> Diamètre 10,2 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703937</b></p>	<p>Résistance 350W 12,5 mm longueur 160 mm de poêle à pellet HT62703 <b>Edilkamin MCZ Olimpia-splendid Palazzetti Pellbox Royal Clam</b>ref. <b>05010008 05010386</b> Astra Astra+ Brooklyn Elegance</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703939</b></p>	<p>Résistance 500W 10 mm longueur 200 mm de poêle à pellet</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703949</b></p>	<p>Résistance 250W diamètre 9,5 mm longueur 188 mm de poêle à pellet Diamètre 9,5 mm Longueur 188 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703953</b></p>	<p>Résistance 280W 9,52 mm longueur 160 mm de poêle à pellet</p> <p><b>Voir+</b></p>

<p><b>703958</b></p>	<p>Résistance 400W Diamètre 10 mm Longueur 200 mm de poêle à pellet Diamètre 10 mm Longueur 200 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703965</b></p>	<p>Résistance 300W 9,9 mm longueur 170 mm HT64646 de poêle à pellet <b>Montegrappa</b> Diamètre 9,9 mm Longueur 170 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703966</b></p>	<p>Résistance <b>2271030</b> de poêle à pellet <b>Godin</b> Orion</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703967</b></p>	<p>Résistance <b>2271036</b> de poêle à pellet <b>Godin</b> Neptune Mercure Vesta</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703968</b></p>	<p>Résistance de poêle à pellet <b>2271028</b> <b>Godin</b> Saturne</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703981</b></p>	<p>Résistance 250W 12,5 mm longueur 153 mm de poêle à pellet HT62702 Diamètre 12,5 mm Longueur 153 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703982</b></p>	<p>Résistance 400W 12,5 mm longueur 185 mm <b>002271037</b> de poêle à pellet <b>Nordica Extraflame</b> Diadema Diadema ACS HP15 HP22 Liliana LP14 LP20 LP30 Lucrezia Idro Lucrezia-Idro-Steel TC30 TP30</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703991</b></p>	<p>Résistance 300W diamètre 12,7 mm longueur 101 mm UTXM016013 de poêle à pellet <b>Arce</b> <b>Eurofiamma</b> Furbetta <b>Eurosteack</b> <b>Scintilla</b> Diamètre 12,7 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>



<p><b>DV0052972</b></p>	<p>Bougie d'allumage de poêle à granulés  <b>P0052972 Deville</b>                  C077GK.01 C077GK.03 C077GK.06                  Diamètre : 12 mm                  Longueur totale : 114 mm                  Longueur sous écrou : 90 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703960</b></p>	<p>Résistance céramique 300W de poêle à pellet  <b>MCZ Ref. 41451308101 Cadel</b>                  Diamètre 11,5 mm                  Longueur sous tete 96 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703961</b></p>	<p>Résistance céramique 300W de poêle à pellet                  Diamètre 11,5 mm                  Longueur 110 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703962</b></p>	<p>Résistance céramique radiante 250W de poêle à pellet                  Diamètre 10,5 mm                  Longueur sous écrou 81 mm avec raccord (12X17) 3/8 GAZ 1CZZJ123N</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703986</b></p>	<p>Résistance céramique 250W 1CZZJ125N de poêle à pellet</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703988</b></p>	<p>Résistance en cristal de quartz 300W PS14-230-300 de poêle à pellet</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703995</b></p>	<p>Résistance en cristal de quartz 300W de poêle à pellet <b>Nordica Extraflame</b> Ref. 003278773                  PS13-230-300                  11,5 x 4 mm                  Longueur sous écrou 90 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703969</b></p>	<p>Résistance céramique 250W de poêle à pellet <b>Ravelli</b>                  Diamètre 11,5 mm                  Longueur 102 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703996</b></p>	<p>Résistance en cristal de quartz 400W de poêle à pellet PS13-230-400                  11,5 x 4 mm                  Longueur sous écrou 90 mm avec raccord 3/8 GAZ</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703997</b></p>	<p>Résistance céramique radiante 260W PS1-230-260BI de poêle à pellet</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703999</b></p>	<p>Résistance céramique 300W de poêle à pellet <b>Palazzetti</b> Ref. 895737720 <b>Atlantic</b> Réf :168012 <b>Godin</b> Ref. 00001309275                  Diamètre 11,5 mm                  Longueur 113 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>70390004</b></p>	<p>Bougie ou Résistance céramique 300W 003278773 de poêle à pellet <b>Nordica Extraflame</b></p> <p><b>Voir+</b></p>


**703904**



Résistance 350W de poêle à pellets  
**Anselmo Cola Ferroli**  
HT62708 HT53905  
Diamètre 25 mm  
Longueur 130 mm  
Cable 500 mm

**Voir+**


**703907**



Résistance 400W **UTXS022576** de poêle à pellets **Envirofire Franco-Belge**  
Diamètre 12,5 mm  
Longueur 132 mm

**Voir+**


**703911**



Résistance 300W de poêle à pellets  
**Eurofiamma**  
Diamètre 12,7 mm  
Longueur 107 mm  
Cable + domino 30 mm

**Voir+**


**703908**



Résistance 300W de poêle à pellets  
**Envirofire**  
Diamètre 9,35 mm  
Longueur 151 mm

**Voir+**


**703912**



Résistance 470W  
**UTXS020198 UT10384 UTXS010384** de poêle à pellet  
**Edilkamin** alba fox/p **Italianacamini**  
ALBA ARIANNA ARTEMIDE ATENA  
FOX2 FOX3 MAREA-2003

**Voir+**


**703925**



Résistance 400W 30 mm de poêle à pellet  
Diamètre : 30 mm  
Longueur totale : 61 mm  
Longueur des câbles : 285 mm  
Longueur de la céramique : 50 mm

**Voir+**


**703954**



Résistance 300W 12,7 mm longueur 79 mm de poêle à pellet

**Voir+**


**703957**



Résistance 350W de poêle à pellet avec support **Palazzetti 895704100**  
**Godin Ref. 00001309216**  
**Cheminée Philippe**

**Voir+**


**703993**



Résistance 250W 12,5 mm longueur 85 mm de poêle à pellet **Eurofiamma UTXS013369**  
Diamètre 12,5 mm  
Longueur 85 mm

**Voir+**


**70390001**



Résistance 350W 16 mm longueur 120 mm de poêle à pellet **Cola Ferroli**

**Voir+**


**70390007**



Bougie ou Résistance 350W en cristal de Quartz de poêle à pellet

**Voir+**


**70390011**



Résistance céramique + support de poêle à pellet **Palazzetti Ref. 892605952 895741880 Jotul Ref. JO-892605952 Godin Ref. 00001309033**

**Voir+**


**70390012**



Résistance céramique + support de poêle à pellet **Palazzetti Ref. 895745781 895745780 Jotul Ref. JO-895745781 Godin Ref. 00001310664 00001309264**

**Voir+**


**70390013**



Résistance + support de poêle à pellet **Palazzetti Ref. 895717450**

**Voir+**


**70390014**



Résistance + support de poêle à pellet **Palazzetti Ref. 895736780**

**Voir+**

**70390015**



Résistance + support de poêle à pellet **Palazzetti Ref. 892605950**

**Voir+**

**70390016**

















Résistance + support de poêle à pellet

**Palazzetti** Ref. 895749141

895715700 **Godin** Ref. 00001309015

**Voir+**

<p><b>703970</b></p> 	<p>Tube porte résistance 19 mm de poêle à pellet Diamètre 19 mm Longueur 143 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>543107</b></p> 	<p>Raccord 3/8 gaz avec vis de fixation. Pour bougie de poêle à granulés de diamètre 9 à 9.50 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>543108</b></p> 	<p>Raccord 18x1,1/2 gaz autofix Diamètre intérieur 10mm pour bougie de poêle à granulés <b>Montegrappa</b></p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>543109</b></p> 	<p>Support fileté <a href="#">2277576</a> pour bougie de poêle à granulés <b>Godin</b> Mercure Vesta</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>543110</b></p> 	<p>Support <a href="#">2277577</a> pour bougie de poêle à granulés <b>Godin</b> Mercure Vesta</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703971</b></p> 	<p>Tube convoyeur porte résistance 140mm diamètre 19 mm de poêle à pellet Diamètre 19 mm Longueur 140 mm Filtage 3/8</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703972</b></p> 	<p>Tube convoyeur porte résistance 147mm diamètre 19 mm de poêle à pellet Diamètre 19 mm Longueur 147 mm Filtage 3/8</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703973</b></p> 	<p>Tube convoyeur porte résistance 153mm diamètre 19 mm de poêle à pellet Diamètre 19 mm Longueur 153 mm Filtage 3/8</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703974</b></p> 	<p>Tube convoyeur porte résistance 162mm diamètre 19 mm de poêle à pellet Diamètre 19 mm Longueur 162 mm Filtage 3/8</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>703975</b></p> 	<p>Tube convoyeur porte résistance 174mm diamètre 19 mm de poêle à pellet Diamètre 19 mm Longueur 174 mm Filtage 3/8</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>703890</b></p> 	<p>Kit branchement résistance de poêle à pellet 2 cosses mâles 6,35 mm isolée 2 cosses femelles 6,35 mm isolée 0,5 mt Gaine isolante fibre de verre et silicone rouge diamètre 4 mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>543111</b></p> 	<p>Raccord 3/8 gaz avec vis de fixation pour bougie de poêle à granulés Diamètre intérieur 10mm</p> <p><b>Voir+</b></p>
<p><b>543112</b></p> 	<p>Raccord 3/8 gaz avec vis de fixation pour bougie de poêle à granulés Diamètre intérieur 12,5mm</p> <p><b>Voir+</b></p>	<p><b>543113</b></p> 	<p>Raccord 1/2 male 3/8 gaz femelle pour bougie de poêle à granulés</p> <p><b>Voir+</b></p>